

ウェブサイト - Beerfroth 連携マニュアル

《潜在顧客編》



Ver.2.0

1 連携手順

- 1 Beerfroth 内での作業手順
- 2 ウェブサイト側での作業手順

1 Beerfroth 内での作業手順

環境設定でドメイン連携許可にドメインを書き込む

1. ドメイン連携許可を設定する

- ① メニューより「環境設定」を選択



※環境設定が表示されていない場合は、管理者権限を持つアカウントからログインしてください。

- ② 連携許可ドメインの設定にドメインを書き込む

連携許可ドメインの設定

ピアフロスとシステム連携するURL（例
https://www.beerfroth.com）を指定してください。複数指定
する場合は1行毎に指定してください。

- 書き込むドメインは http://、https:// を別のものと扱いますので、必要な場合は両方を設定してください。

- ③ 最後に一番下にある「更新」のボタンをクリックしてください。

更新

2 ウェブサイト側での作業手順

連携コード

1. 連携コードの設定

- ① 下記連携コードをコピーし、対象サイトの全ページの head 内へ貼り付けます

基本的なビアフロス側機能の呼び出しです。

```
<script src="https://www.beerfroth.com/bfapi/script/json2xml.js"></script>  
<script src="https://www.beerfroth.com/bfapi/script/bfunkuser.js"></script>  
<script>var idstr_user = "URL 認証コード (※ 1) ";</script>
```

項目	内容
会社名	***** 様
代表者名	** ** 様
管理者名	** ** 様
管理者メールアドレス	*****
ログイン ID	*****
パスワード	●●●●●●●●
URL 認証コード	*****

※ 1 : URL 認証コード
契約者固有の番号です。Beerfroth をご契約時にお届けするメールまたは、ログイン後の画面に記載があります。

2. テストして動作確認

- ① 1. で設定したサイトを閲覧し、潜在顧客の記録が残るかご確認ください

No.	BFID	GAID	CPID	顧客番号
1	bcbcabcb4096b6d26c4c988370596a80	602169620.1575860917		

設定が上手く行えていれば、潜在顧客に上図の様な記録が残ります。

3. 以上で設定は完了です

[ビアフロス運営事務局 お客様サポート]

U R L : <https://www.beerfroth.com>

Email : support@beerfroth.com (24 時間翌営業日までに回答)

T E L : 028-610-7555 (平日 9:00~18:00)